



WSG 17-150 PQ

紧凑型角磨机 (直径150mm)

紧凑型角磨机，配备较高功率，适用于高效的打磨和切割作业。

产品编号: 7 222 12 60 30 0

详细内容

- › 寿命高于同类角磨机的碳刷，并有着更高的材料磨削量。
- › 由 POWERtronic 提供强大的功率，可储备动力，在负荷情况下仍能保证稳定的转速。
- › 拥有反冲停机、断电重启锁定、软起动和电子超载保护等多种使用保护功能。
- › 最轻便的该类电起子。
- › 全金属齿轮箱。
- › H 07 工业电缆。
- › 具有同类产品中的最佳振动值。

送货

- ✓ 1 x 护罩
- ✓ 1 x 防震手柄
- ✓ 1 内法兰
- ✓ 1 x 扳手
- ✓ 1 x 无工具快速夹紧螺母

产品特点

- ✓ 自动调节速度装置 POWERtronic
- ✓ 堵转监测
- ✓ 软起动
- ✓ 马达过载保护装置
- ✓ 断电重启保护

应用

粗加工



去毛刺



切割



刷磨



★ 适合

★★ 非常适合

规格

一般规格

额定消耗功率

1 700 W

输出功率

1 000 W

空转转速

8 500 1/min

砂轮片直径

150 mm

弹性 磨盘直径

150 mm

法兰

M 14

电线长度 (带插头)

4 m

根据 EPTA 的重量

2,40 kg

振动值 / 噪音值

声压级 LpA

测量值的测量误差 KpA

90 dB

3 dB

声功率级 LWA

测量值的测量误差 KWA

101 dB

3 dB

声音峰值 LpCpeak

测量值的测量误差 KpCpeak

105 dB

3 dB

震动值 1 α_{hv} 3 路

5,0 m/s²

震动值 2 α_{hv} 3 路

测量值的测量误差 K α

3,5 m/s²

1,5 m/s²

应用图片

